

Migräneprävention in der Praxis: Erforschung der Rolle von CGRP-Antikörpern



Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss


- *Nicht zugelassene Produkte oder nicht zugelassene Verwendungen von zugelassenen Produkten können von der Fakultät diskutiert werden; diese Situationen können den Zulassungsstatus in einer oder mehreren Rechtsordnungen widerspiegeln*
- *Die präsentierende Fakultät wurde von touchIME beraten, um sicherzustellen, dass sie alle Hinweise auf eine nicht gekennzeichnete oder nicht zugelassene Verwendung offenlegt*
- *Die Billigung nicht zugelassener Produkte oder nicht zugelassener Verwendungen durch touchIME wird durch die Erwähnung dieser Produkte oder Verwendungen in touchIME-Aktivitäten weder gemacht noch impliziert*
- *touchIME übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen*

Die Belastung durch Migräne im Alltag erkennen

Frau Elena Ruiz de la Torre

Patientenfürsprecherin und Geschäftsführerin
Europäische Migräne- und Kopfschmerz-
Allianz
Valencia, Spanien





Können Sie einige der Schwierigkeiten beschreiben, mit denen Migränepatienten im täglichen Leben konfrontiert sind?

Auswirkungen von Migräne



57 % der Patienten leiden an mehr als 8 Tagen pro Monat unter Migräne*[†]

Migränetage¹



Auswirkungen auf Beziehungen, Familienleben und Entscheidungen zur Familienplanung

Beziehungen und Familie^{1,2}



Auswirkungen auf selbst eingeschätzte allgemeine Gesundheit

Allgemeiner Gesundheitszustand²



Gefühl der sozialen Isolation und Ausgrenzung

Stigma^{1,3}



Arbeitsproduktivität ist ein wichtiges Element der Lebensqualität*

Arbeitsleben¹



52 % geben finanzielle Belastung durch Behandlungskosten an[‡]


Finanzen¹

*Daten aus der von der Europäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz und KPMG durchgeführten Umfrage „Access To Care III“ unter Migränepatienten aus 41 verschiedenen Ländern. 58 % der Antworten stammen aus den EU5-Ländern (Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich); [†]Umfrageergebnisse von 2.831 Befragten;

[‡]Umfrageergebnisse von 2.326 Befragten.

1. Europäische Migräne- und Kopfschmerz-Allianz. 2021. Verfügbar unter: www.emhalliance.org/wp-content/uploads/ATC-EMHA-Dossier.pdf (abgerufen am 22. Mai 2023);

2. Buse DC, et al. *Headache*. 2019;59:1286–99; 3. Seng EK, et al. *Headache*. 2022;62:1354–64.

The background features a large, light gray globe with a grid of latitude and longitude lines. To the left of the globe, there is a vertical line of seven orange dots of varying sizes, arranged in a slightly curved pattern. The entire scene is set against a light gray background with a white circular arc on the left side.

**Wie sieht es mit dem langfristigen
Verlauf aus – wird die Migräne
mit der Zeit schlimmer?**

Verlauf von Migräne

Eine unzureichende Behandlung der episodenhaften Migräne erhöht das Risiko der Entwicklung einer chronischen Migräne¹

Fortschreiten der Migräne



≈3 %
jährlich^{2,3}



- ≥15 Mal Kopfschmerzen/Monat über >3 Monate³
- Erfüllung der ICHD-3-Kriterien an ≥8 Tagen/Monat³

Begleiterkrankungen der chronischen Migräne



Atemwegserkrankungen²



Herz-Kreislauf-
Erkrankungen²



Chronische Nacken-
und Rückenschmerzen³



Angstzustände und
Depressionen³

Risikofaktoren für das Fortschreiten der Migräne

Patientenmerkmale



Weibliches Geschlecht^{1,2}



Niedriger Bildungsstand¹



Stressbehaftete
Lebensumstände¹

Begleiterkrankungen



Adipositas^{1,2}



Depressionen^{1,2}



Angzustände^{1,2}

Klinische Faktoren



Akute Medikamenten-
überdosierung^{1,2}




Unwirksame
Akutbehandlung^{1,2}

- **Wie wichtig ist eine rechtzeitige und genaue Diagnose als erster Schritt zu einer wirksamen Behandlung, und welche Faktoren können diese unterstützen?**

Diagnose von Migräne

Auffällige Anzeichen und Symptome

- Wiederkehrende Kopfschmerzen von mäßiger bis schwerer Intensität
- Visuelle Aura
- Migräne in der Familie
- Einsetzen von Symptomen bei oder um die Pubertät



Patientenorientiertheit

- Angemessene Unterstützung zusichern
- Sich auf realistische Ziele einigen
- Ermittlung von prädisponierenden und/oder auslösenden Faktoren
- Strategie zur individuellen Anpassung der Therapie an die Symptome und Bedürfnisse
- Sensibilisierungskampagnen von Patientenverbänden, z. B. EMHA

- 
- The background of the slide features a large, light gray globe with a grid of latitude and longitude lines. To the left of the globe, there are several orange dots of varying sizes, some of which are arranged in a vertical line. The entire slide is framed by a thick orange border.
- **Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung nach CGRP-Antikörper aus Sicht der Patienten auf die Möglichkeiten der präventiven Behandlung von Migräne gehabt?**

Europäische Patientenperspektive auf CGRP-Antikörper



Bewusstseinsbildung

62 % der Patienten kennen CGRP-Antikörper^{1*†}



Hindernisse für den Zugang

Keine Aufklärung durch Ärzte: **26 %**^{1*‡}

Nicht vom Gesundheitssystem abgedeckt: **25 %**^{1*‡}



Klinische Reaktion

54 % bis 63 % in den ersten 6 Monaten^{2§}



Zufriedenheit

77 % der Patienten berichten über Verbesserungen oder sind zufrieden³

*Daten aus der von der Europäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz und KPMG durchgeführten Umfrage „Access To Care III“ bei Migränepatienten in 41 Ländern. 58 % der Antworten kamen aus den EU5-Ländern (Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich); †Basierend auf 1.672 Befragten; ‡Basierend auf 1.119 Befragten; §Daten aus einer Beobachtungsstudie von Patienten, die eine monatliche Migränebehandlung mit Galcanezumab (n=49), Fremanezumab (n=19) und Erenumab (n=84) erhalten. Responder definiert als Personen mit einer Reduktion der Kopfschmerztage um 50 - 100 % gegenüber dem Ausgangswert.

1. Europäische Migräne- und Kopfschmerz-Allianz. 2021. Verfügbar unter: www.emh Alliance.org/wp-content/uploads/ATC-EMHA-Dossier.pdf (abgerufen am 22. Mai 2023);

2. Schiano di Cola F, et al. *Eur J Neurol.* 2023;30:1764–73;

3. Europäische Migräne- und Kopfschmerz-Allianz. 2021. Verfügbar unter: www.emh Alliance.org/project/access-to-care-survey-2021/ (abgerufen am 2. Juni 2023).